

## 「氟氣比」農藥使用方法及其範圍

中華民國 112 年 8 月 7 日農授防字第 1121489193B 號公告修正

### 一、變更安全劑型一覽表

農藥名稱	登記廠商名稱	變更日期	備註
29.64% 氟氣比 EW	大成化學工業股份有限公司	112 年 8 月 7 日	本藥劑係 29.64%EC 轉換為更安全劑型。

### 二、「氟氣比」農藥使用方法與範圍一覽表

#### 29.64%(w/w) 氟氣比 乳劑 (EC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
柑桔類	雜草	1.5 公升	700				將稀釋藥液均勻噴施於雜草上。		不可噴到果樹以免發生藥害。	

#### 29.64%(w/w) 氟氣比 水基乳劑 (EW)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
柑桔類	雜草	1.5 公升	700				將稀釋藥液均勻噴施於雜草上。		不可噴到果樹以免發生藥害。	本藥劑係 29.64%EC 轉換為更安全劑型。